平成30年度　なす防除暦

必ず出荷前に提出願います！！

JA庄内みどり

生産者(連絡先):　　㊞
部会(年度):
栽培品(品種): なす
栽培基準(ステージ): H30なす
圃場・面積(地番):

日誌ID
部会コード　　年度
生産者コード
栽培基準ID 0000000849　作

拠点コード 4027　帳票ID 601
開始年月 18年01月　ステージ 00
圃場コード　-
栽培面積　.　a

チェック	管理作業名(適用期)	実施月日	コード
	播種 –		001
	定植 –		021
	収穫開始 –		041
	収穫終了 –		042

項目名	データ	説明	コード

氏名欄　(ボールペン等で自筆)　印

課長	処理係	センター長 受付係

使用可能回数・・・ ○　使用実績・・・ ●(基準回数内)　－(基準回数なし)　×(基準回数オーバー)

	チェック	用途	防除資材名(基準)	区分	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	回数	コード
1		殺菌	アフェットフロアブル 収穫前日まで 2000倍 3回	うどんこ病・すすかび病・灰色かび病・菌核				0000	○○○	0022209
		殺菌	アミスター20フロアブル 収穫前日まで 2000倍 4回	うどんこ病・すすかび病					○○○○	0020574
		殺菌	ダコニール1000 収穫前日まで 1000倍 4回	うどんこ病・すすかび病・灰色かび病・黒枯					○○○○	0016823
		殺菌	ベルクート水和剤 収穫前日まで 3000倍 3回	うどんこ病・すすかび病・灰色かび病				0000	○○○	0018821
5		殺菌	ベンレート水和剤 収穫前日まで 2000倍 3回	半身萎凋病・灰色かび病・菌核病・褐紋病・				0000	○○○	0020889
		殺菌	ロブラール水和剤 収穫前日まで 1000倍 4回	すすかび病・灰色かび病・菌核病・黒枯病					○○○○	0014212
		殺虫	アクタラ顆粒水溶剤 収穫前日まで 2000倍 3回	アブラムシ類・コナジラミ類・テントウムシダマ				0000	○○○	0020672
		殺虫	アディオン乳剤 収穫前日まで 2000倍 3回	アブラムシ類・オンシツコナジラミ・カメムシ				0000	○○○	0015957

					月 日	月 日	月 日	月 日		
		殺虫	アドマイヤー水和剤 収穫前日まで 2000倍 2回	アブラムシ類・オンシツコナジラミ・ミナミキ			0000	0000	○○	0018211
10		殺虫	アドマイヤー1粒剤 2.0g/株 1回	アザミウマ類・アブラムシ類		0000	0000	0000	○	0018218
		殺虫	アーデント水和剤 収穫前日まで 1000倍 4回	アブラムシ類・ハスモンヨトウ・ハダニ類・ミ					○○○○	0018953
		殺虫	カルホス粉剤 6.0kg/10a(10a) 植付時 2回	ネキリムシ類			0000	0000	○○	0013290
		殺虫	ピラニカEW 収穫前日まで 2000倍 1回	チャノホコリダニ・ハダニ類		0000	0000	0000	○	0018343
		殺虫	フェニックス顆粒水和剤 収穫前日まで 2000倍 3回	オオタバコガ・ハスモンヨトウ				0000	○○○	0021916
15		殺虫	モスピラン顆粒水溶剤 収穫前日まで 2000倍 3回	アザミウマ類・アブラムシ類・コナジラミ類・				0000	○○○	0022583
		殺虫	モベントフロアブル 収穫前日まで 2000倍 3回	アザミウマ類・アブラムシ類・コナジラミ類・				0000	○○○	0023187
20										
25										

上記以外の農薬を使用する場合、園芸センターにご相談ください。使用する農薬のラベル表示を確認してから散布しましょう。(平成30年1月10日更新)

1.0