平成29年度　にんにく防除暦

必ず出荷前に提出願います！！

JA庄内みどり

生産者(連絡先):　　㊞
部会(年度):
栽培品(品種): にんにく
栽培基準(ステージ): H29にんにく
圃場・面積(地番):

日誌ID
拠点コード 4027　帳票ID 601
部会コード　年度
開始年月 17年04月　ステージ 00
生産者コード
圃場コード　-
栽培基準ID 0000000792　作
栽培面積　.　a

チェック	管理作業名(適用期)	実施月日	コード
	土寄せ –		019
	植付 –		022
	収穫開始 –		041

項目名	データ	説明	コード

氏名欄　(ボールペン等で自筆)　印

課長	処理係	センター長 受付係

使用可能回数・・・ ○　使用実績・・・ ●(基準回数内)　－(基準回数なし)　×(基準回数オーバー)

	チェック	用途	防除資材名(基準)	区分	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	回数	コード
1		殺菌	アミスター20フロアブル 収穫前7日まで 2000倍 3回	さび病・葉枯病				0000	○○○	0020574
		殺菌	カスミンボルドー 収穫前7日まで 1000倍 5回	春腐病					○○○○○	0014625
		殺菌	シグナムWDG 収穫前3日まで 1500倍 3回	さび病・白斑葉枯病・葉枯病・黄斑病				0000	○○○	0022290
		殺菌	ベルクート水和剤 収穫前3日まで 1500倍 3回	葉枯病				0000	○○○	0018821
5		殺菌	ベンレートT水和剤20 1.0%(粉衣(植付前)) 1回	黒腐菌核病・イモグサレセンチュウ		0000	0000	0000	○	0020888
		殺菌	ポリベリン水和剤 収穫前3日まで 1000倍 3回	葉枯病・黄斑病				0000	○○○	0015890
		殺菌	ラリー乳剤 収穫前3日まで 4000倍 3回	さび病				0000	○○○	0017687
		殺菌	Zボルドー 500倍	さび病・春腐病・白斑葉枯病						0021111
		殺虫	ガードホープ液剤 (2ﾘｯﾄﾙ/㎡土壌灌注) 収穫前60日	イモグサレセンチュウ・チューリップサビダニ		0000	0000	0000	○	0022114
10		殺虫	トクチオン乳剤 収穫前14日まで 1000倍 3回	ネギコガ				0000	○○○	0013426
		殺虫	ハチハチ乳剤 収穫前7日まで 1000倍 2回	アザミウマ類・アブラムシ類・チューリップサ			0000	0000	○○	0020818
		殺虫	アクテリック乳剤 (120分浸漬) 1000倍 1回	チューリップサビダニ		0000	0000	0000	○	0021914
		殺虫	ネマトリンエース粒剤 25.0kg/10a(植付前) 1回	イモグサレセンチュウ		0000	0000	0000	○	0020265
		除草	ゴーゴーサン細粒剤F 6.0kg/10a 収穫前60日まで 1回	一年生雑草		0000	0000	0000	○	0016458
15		除草	クレマートU粒剤 6.0kg/10a(植付後萌芽前まで) 1	一年生雑草		0000	0000	0000	○	0014649
20										
25										

上記以外の農薬を使用する場合、園芸センターにご相談ください。使用する農薬のラベル表示を確認してから散布しましょう。(平成29年5月18日更新)

1.0