

浜中 ダリア 出荷規格・要綱

I 出荷規格について

中大輪種	草丈	花直径	1束本数	1箱本数
	80cm	7cm以上	5	10・15・20
	70cm			
	60cm	7cm未満		
50cm				
小輪種	草丈	1束本数	1箱本数	
	60cm	5	30	
	55cm			
	50cm			
45cm				

※市場到着開花率は80%とする。

II 留意事項

- 1) 全て縦箱出荷とし、等階級については、生産者が記入(押印)。
- 2) 同一箱内では切り前及び茎の太さを合わせる。
- 3) 延命剤のクリザールバラ 2,000 倍液で 10 時間以上水揚げ処理を行い、出荷時にはバケットに美咲ファームBC1000 倍液を 500cc 使用(花かれんの場合は 250cc 程度)
- 4) MIX については、同一等階級・種別の同一種の品種混合。
(例：中輪種と小輪種の混合は認めない)
- 5) MIX については、半々の割合を基本とする。(最高 4 品種まで)
例 20 本入 (10 : 10) 15 本入 (5 : 10)
30 本入 (15 : 15 または 10 : 20)

- 6) おまかせ MIX については束本数・箱本数は出荷規格にあわせ品種割合は自由とする。(1 品種 1 本でも OK)

III 箱詰め

- 1) 5 本 1 束とし、1 束ごとに花用ホルダー (4017) を使用する。
- 2) 中締めバンド (No.470) で中締めをし、固定する。
また、結束用バンドは No.310 を使用する。
※ 45cm につきましては、中締めは不要。
(中締めバンドが、花の首部分に当たる為)
- 3) 結束・箱詰めは出荷日当日に行う。

IV 出荷資材

中大輪種・・・みどりの花縦箱DBNo.1(90*27*27)

小輪種・・・縦箱DB小輪用(70*27*27)

< 花水器(大) or 花かれん使用 >

ゴムバンド(結束用・・・No.310・中締め用・・・No.470)

スリーブ(花用ホルダー 4017)

注意事項!!

- ★ハウスから、花を切って来たら早く(1時間以内)に水につける。
- ★花弁を多く抜き取ってはいけない。(花痛みの原因)
- ★結束は、必ず出荷の朝に行う。